


TITGEMEYER^{GTO}

YOUR SOLUTION



Lås & greb



KAT31_DK(11/16)



TITGEMEYER^{GTO}

Lunikvej 32, DK-2670 Greve

Telefon: +45 43600966

Telefax: +45 43690219

eMail: info@titgemeyer.dk

Internet: www.titgemeyer.dk

Indhold

Rigellåse	Fjederrigler.....	31-01
	Spærretappe.....	31-02
	Skudrigler	31-03
	Snaplåse	31-06
	Vridlåse.....	31-07
	Drejelåse	31-09
Excenterlåse	Excenterlåse i forzinket og rustfrit stål	31-12
	Modstykker i forzinket og rustfrit stål	31-17
Dørlåse	Smæklåse.....	31-23
	T-grebslåse	31-24
	Pladegrebslåse.....	31-26
	Trækstangslåse	31-29
	Pallåse	31-37
	Låsegreb	31-39
	Låsecylindre.....	31-40
	Låseblik.....	31-42
Greb	Bøjlegreb.....	31-43
	Håndgreb	31-44
	Indstigningsgreb	31-46
	Indbygningsgreb	31-47
	Kistehåndgreb	31-48
	Dørgreb.....	31-48
Fjederlåse	Karabinhager	31-51
Karabinhager	Fjedersplitter	31-51
	Traktorsplitter	31-51



elasti: er varemærket for Titgemeyer's produkter fremstillet af polyurethanskum

Lidt information om PUR-skum. Formede produkter produceret af dette innovative kemiske materiale kendetegnes på sine rene, glatte, ikke-absorberende og porefri overflade. Overfladen er meget hård og meget slidstærk.

Den indre cellestruktur udgør den elastiske kerne, som er en vigtig del af alle formede komponenter, konstrueret til at tåle stød og slag.

Høj trækstyrke, rivstyrke, ekstremt lav vægt og stor modstandsdygtighed mod de fleste olie- og fedtprodukter, benzin, svage syrer m.v. er alle egenskaber der taler for anvendelsen af PUR-skum.

Hos Titgemeyer producerer vi kundespecifikke støbte komponenter på basis af prøver, tegninger eller dine specifikationer i forskellige former, størrelser, forskellige skumegenskaber og med eller uden indstøbt forstærkning.

Med adgang til egen værktøjsproduktion, giver endnu mere værdi for dig som kunde.


Kontakt os for mere information.

Indhold

000 010 31-17	001 404 31-32	088 334 31-44	171 112 31-51	620 060 31-32
000 010 010 31-17			171 113 31-51	
000 011 31-17	032 011 31-32	092 121 100 31-16	171 114 31-51	620 560 31-23
000 013 31-18	032 045 31-34	092 745 31-45	171 115 31-51	620 570 31-23
000 014 31-18	032 047 31-34		171 116 31-51	620 900 31-27
000 014 010 31-18	032 049 31-34	099 010 31-47	171 132 31-51	620 950 31-28
000 015 31-19	032 051 31-34	099 015 31-48	171 133 31-51	620 952 31-41
000 015 010 31-19	032 072 31-05		171 134 31-51	621 300 31-36
000 016 31-19	032 074 31-06	099 204 31-08	171 135 31-51	
000 016 010 31-20	032 080 31-34		171 136 31-51	622 622 31-29
000 017 31-20		099 485 31-42		622 623 31-29
000 018 31-20	033 600 31-07	099 487 31-42	171 204 31-51	622 625 31-29
000 019 31-21	033 606 31-07	099 489 31-42	171 206 31-51	622 626 31-29
000 030 31-21			171 208 31-51	622 628 31-30
000 031 31-21	070 409 31-43	099 504 31-23	171 210 31-51	622 629 31-30
000 034 31-22		099 506 31-23	171 212 31-51	622 632 31-30
000 039 31-22	078 000 31-46	099 520 31-02	171 216 31-51	
000 090 31-12	078 001 31-45	099 522 31-02		626 150 31-35
000 090 010 31-12	078 002 31-45	099 524 31-02	230 746 31-04	626 151 31-35
000 091 31-12	078 003 31-45	099 526 31-02	230 755 31-08	
000 092 31-13	078 005 31-46	099 528 31-02	230 758 31-04	632 230 31-40
000 092 010 31-13	078 009 31-46	099 530 31-02	230 759 31-04	632 240 31-30
000 093 31-13	078 011 31-46	099 532 31-02	230 769 31-04	632-241 31-30
000 104 31-14	078 028 31-47	099 533 31-02	230 770 31-04	632 242 31-30
000 105 31-14		099 534 31-02		632 243 31-30
000 106 31-14	078 100 31-24	099 536 31-02	233 543 31-51	
000 106 010 31-15	078 100 100 31-24	099 538 31-26	233 545 31-51	633 012 31-46
000 107 31-15	078 100 110 31-25	099 540 31-02	233 547 31-51	633 020 31-48
000 108 31-15	078 102 31-24	099 542 31-02	233 551 31-51	633 050 31-48
000 120 31-16		099 546 31-26	233 553 31-01	633 055 31-49
000 121 31-16	078 600 31-09	099 548 31-26	233 554 31-01	633 065 31-49
	078 602 31-09	099 549 31-27	233 557 31-01	633 070 31-49
000 404 31-05	078 630 850 31-33	099 550 31-38	233 558 31-01	633 075 31-50
000 405 31-05	078 632 850 31-33	099 553 31-27	233 559 31-01	
	078 664 31-35	099 556 31-38	233 560 31-01	633 115 31-50
001 010 31-17	078 668 31-36	099 558 31-38	233 561 31-01	633 120 31-50
001 011 31-17		099 560 31-39	233 562 31-01	
001 013 31-18	078 740 31-37	099 562 31-39	233 564 31-01	633 211 31-47
001 014 31-18	078 742 31-37	099 564 31-39	233 566 31-01	
001 016 31-19	078 744 31-37	099 565 31-40	233 568 31-01	633 501 31-44
001 019 31-21		099 574 31-40	233 570 31-01	633 510 31-31
001 031 31-21	080 048 31-45	099 580 31-41	233 574 31-01	633 511 31-31
001 032 31-22	080 500 31-03	099 581 31-41	233 576 31-01	633 520 31-31
001 090 850 31-12	080 500 750 31-03	099 583 31-41	233 578 31-01	633 521 31-31
001 091 31-12		099 589 31-36	233 578 001 31-01	633 522 31-31
001 092 31-13	085 000 31-10		233 580 31-01	633 523 31-31
001 104 31-14	085 002 31-10	099 750 31-03	233 580 001 31-01	
001 105 31-14	085 004 31-10	099 752 31-03	233 582 31-01	
001 107 31-15	085 009 31-11		233 582 001 31-01	
001 120 31-16		099 966 31-11		
001 121 31-16	085 660 31-03		588 242 31-46	

Fjederrigel type "F"

Til påsvejsning




D [mm]	L [mm]	Materiale		Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
		Hus	Bolt		
8	6	ubehandlet stål	ubehandlet stål	0,090	233 564
8	10	ubehandlet stål	ubehandlet stål	0,090	233 566
10	10	ubehandlet stål	ubehandlet stål	0,090	233 568
12	10	ubehandlet stål	ubehandlet stål	0,090	233 570

Fjederrigel universal

Til påsvejsning

Fjederpåvirket bolt der fastlåses i åben tilstand




D [mm]	L [mm]	Materiale		Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
		Hus	Bolt		
8	14	Ubehandlet stål	Forzinket stål	0,120	233 574
10	10	Ubehandlet stål	Forzinket stål	0,130	233 576
10	14	Ubehandlet stål	Forzinket stål	0,130	233 578
10	14	Rustfrit stål (AISI 304)	Rustfrit stål (AISI 304)	0,130	233 578 001
12	14	Ubehandlet stål	Forzinket stål	0,135	233 580
12	14	Rustfrit stål (AISI 304)	Rustfrit stål (AISI 304)	0,135	233 580 001
15	14	Ubehandlet stål	Forzinket stål	0,140	233 582
15	14	Rustfrit stål (AISI 304)	Rustfrit stål (AISI 304)	0,140	233 582 001

Med grundplade

Med 4 stk montagehuller

Fjederpåvirket bolt der fastlåses i åben tilstand



D [mm]	L [mm]	Materiale		Vægt [kg/stk]	Artikelnr.	
		Hus	Bolt		Venstre	Højre
8	14	ubehandlet stål	forzinket stål	0,170	233 553	233 554
10	14	ubehandlet stål	forzinket stål	0,175	233 557	233 558
12	14	ubehandlet stål	forzinket stål	0,175	233 559	233 560
15	14	ubehandlet stål	forzinket stål	0,185	233 561	233 562

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Spærretappe

Spærretappe

Med gevind
Til påsvejsning


Materiale Forzinket stål



099 530



099 524



A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
19,0	4,8	12,0	24,0	M12	20,0	0,090	099 520
19,0	7,0	12,0	19,0	M12	16,0	0,110	099 522
19,0	6,4	12,0	12,0			0,090	099 524
19,0	22,0	12,0	9,0			0,120	099 526
19,0	6,4	13,0	76,0	12,7 UNF	64,0	0,140	099 528
19,0	6,4	12,0	25,0	M12	19,0	0,090	099 530
19,0	9,5	12,0	44,0	M12	25,0	0,120	099 532
19,0	6,4	12,0	12,0	M8	12,0	0,090	099 533
19,0	14,0	12,0	33,0	M12	30,0	0,120	099 534
19,0	14,0	12,0	88,0	M12	51,0	0,160	099 536
13,0	6,4	8,0	9,5			0,030	099 540
13,0	6,4	8,0	21,0	M8	19,0	0,040	099 542

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Skudrigel med trykfjeder

Kan fastlåses i åben position


Kort vandring

Vægt 0,400 kg/stk

Artikelnr. 080 500 - Forzinket stål

Artikelnr. 099 750 - Rustfrit stål (AISI 304)

Tilbehør
099 752



Skudrigel med trykfjeder


Kan fastlåses i åben position

Forsynet med 4 styk Ø6,0 mm montagehuller

Vægt 0,330 kg/stk

Artikelnr. 080 500 750 - Forzinket stål

Artikelnr. 085 660 - Rustfrit stål (AISI 304)



Beskyttelseskappe til skudrigel



Materiale Blød plast

Vægt 0,010 kg/stk

Tilbehør
080 500
099 750

Artikelnr. 099 752

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Skudrigel med trykfjeder


Kan fastlåses i åben position

Kort vandring

Vægt 0,340 kg/stk

Artikelnr. 230 758 - Forzinket stål

Artikelnr. 230 769 - Rustfrit stål (AISI 304)



Skudrigel med trykfjeder


Kan fastlåses i åben position

Lang vandring

Vægt 0,370 kg/stk

Artikelnr. 230 759 - Forzinket stål

Artikelnr. 230 770 - Rustfrit stål (AISI 304)



Skudrigel med trykfjeder

Fremstillet i smedet stål


Ø16 mm bolt med 20 mm vandring

53 mm byggehøjde

Med 6 stk undersænkede montagehuller

Vægt 0,380 kg/stk

Artikelnr. 230 746 - Forzinket stål




Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Snaplås

Med fingerbøjle

Med 2 stk $\varnothing 6,0$ mm montagehuller

2,0 mm godstykkelse



Vægt 0,200 kg/stk


Artikelnr. 000 404 - Forzinket stål

Snaplås

Med omvendt fingerbøjle

Med 2 stk $\varnothing 6,0$ mm montagehuller

2,0 mm godstykkelse





Vægt 0,200 kg/stk

Artikelnr. 000 405 - Forzinket stål

Snaplås

Stor model med fingerbøjle



Vægt 0,360 kg/stk

Artikelnr. 032 072 - Forzinket stål


Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Snaplås

Stor model med fingerbøjle

Vægt 0,210 kg/stk

Artikelnr. 032 074 - Forzinket stål




Vindueslås



Materiale Sort kunststof

Vægt 0,120 kg/stk

Tilbehør
033 606



Artikelnr. 033 600

Modstykke


Til vindueslås



Materiale Sort kunststof



Vægt 0,035 kg/stk

Tilbehør
033 600



Artikelnr. 033 606

Vridlås



Vægt 0,080 kg/stk

Artikelnr. 099 204 - Forkromet stål


Vridlås

Kan roteres 360 grader
Fjederpåvirket lås pr. 90 grader

Materiale Beige kunststof
Bolt i ubehandlet aluminium

Vægt 0,015 kg/stk


Artikelnr. 230 755



Mini drejelås, Venstre

Til 8 mm 4-kant spindel

Låsetunge kan vrides 90 grader


Med 2 stk $\varnothing 6,0$ mm undersænkede montagehuller**Vægt** 0,640 kg/stk**Tilbehør**
085 009

Artikelnr. 078 600 - Forzinket stål

Mini drejelås, Højre

Til 8 mm 4-kant spindel

Låsetunge kan vrides 90 grader

Med 2 stk $\varnothing 6,0$ mm undersænkede montagehuller**Vægt** 0,640 kg/stk**Tilbehør**
085 009

Artikelnr. 078 602 - Forzinket stål

Mini drejelås, universal

Til 8 mm 4-kant spindel


Låsetunge kan vrides 180 grader

Med 2 stk 5,0 mm montagehuller

Vægt 0,076 kg/stk



Tilbehør
085 009



Artikelnr. 085 000 - Forzinket stål

Mini drejelås, universal

Til 8 mm 4-kant spindel


Låsetunge kan vrides 180 grader

Med 2 stk 5,0 mm montagehuller

Vægt 0,100 kg/stk



Tilbehør
085 009



Artikelnr. 085 002 - Forzinket stål


Mini drejelås, universal

Til 8 mm 4-kant spindel


Låsetunge kan vrides 180 grader

Med 2 stk 5,0 mm montagehuller

Vægt 0,100 kg/stk



Tilbehør
085 009



Artikelnr. 085 004 - Forzinket stål

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Mini drejelås, universal


Til 8 mm 4-kant spindel

Låsetunge kan vrides 180 grader

Med 2 stk Ø6,5 mm montagehuller


Vægt 0,600 kg/stk

Tilbehør
085 009



Artikelnr. 099 966 - Forzinket stål

Nøgle til 8 mm 4-kantspindel




Vægt 0,100 kg/stk

Artikelnr. 085 009 - Forzinket stål

Excenterlåse

Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M5 gevind
Med 3 stk ø5,5 mm undersænkede montagehuller
2,0 mm godstykkelse




Vægt 0,039 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 090 - Elforzinket stål	000 010	000 018	000 019
Artikelnr. 001 090 850 - Rustfrit stål (AISI 316 - tromlet)	001 010	001 019	

Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M5 gevind
Til påsvejsning
2,0 mm godstykkelse




Vægt 0,039 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 090 010 - Ubehandlet stål	000 010 010
--	-------------

Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M5 gevind
Med 3 stk ø5,5 mm undersænkede montagehuller
2,0 mm godstykkelse
Med øje til hængelås



Vægt 0,042 kg/stk




Tilbehør

Artikelnr. 000 091 - Elforzinket stål	000 010	000 018	000 019
Artikelnr. 001 091 - Rustfrit stål (AISI 304 - Elpoleret)	001 010	001 019	

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M6 gevind
Med 2 stk ø5,5 mm undersænkede montagehuller
2,5 mm godstykkelse



Vægt 0,077 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 092 - Elforzinket stål

000 011

000 014

000 016

Artikelnr. 001 092 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)

000 013

000 015

000 039

001 011




001 013

001 014

001 016

Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M6 gevind
Til påsvejsning
2,5 mm godstykkelse



Vægt 0,077 kg/stk

Tilbehør

000 014 010




000 015 010

000 016 010

Artikelnr. 000 092 010 - Ubehandlet stål

Excenterlås

Med fjederpåvirket låsebøjle med 10 kp belastning
Med 2 stk ø5,2 mm undersænkede montagehuller
3,0 mm godstykkelse



Materiale Elforzinket stål

Vægt 0,112 kg/stk

Til-

000 011

000 015

000 013

000 016

000 014

000 039

Artikelnr. 000 093 - Forzinket stål (elpoleret)

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.



Excenterlåse

Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M6 gevind

Med 3 stk ø5,3 mm undersænkede montagehuller

3,0 mm godstykkelse



Vægt 0,185 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 104 - Elforzinket stål

Artikelnr. 001 104 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)

000 011

000 013

001 011

000 014

000 015

001 013

000 016

000 039

001 014

001 016


Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M6 gevind

Med 3 stk ø5,7 mm undersænkede montagehuller

3,0 mm godstykkelse

Med øje til hængelås



Vægt 0,114 kg/stk

Til-

Artikelnr. 000 105 - Elforzinket stål

Artikelnr. 001 105 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)

000 011

000 013

001 011

000 014

000 015

001 013

000 016

000 039

001 014


001 016

Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M8 gevind

Med 3 stk ø7,0 mm undersænkede montagehuller

3,0 mm godstykkelse



Vægt 0,225 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 106 - Elforzinket stål

000 011

000 013

000 014

000 017

000 034

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Excenterlås


Indstilbar låsebøjle med M8 gevind

Til påsvejsning

3,0 mm godstykkelse

Vægt 0,225 kg/stk

Tilbehør
000 014 010



Artikelnr. 000 106 010 - Ubehandlet stål


Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M8 gevind

Med 3 stk Ø7,0 mm undersænkede montagehuller

3,0 mm godstykkelse

Med øje til hængelås



Vægt 0,217 kg/stk

Tilbehør


000 011

000 013

001 011

Artikelnr. 000 107 - Elforzinket stål

Artikelnr. 001 107 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)



000 014

000 017

001 013

000 034

001 014

Excenterlås

Indstilbar låsebøjle med M8 gevind

Med 2 stk Ø7,5 mm undersænkede montagehuller

3,0 mm godstykkelse




Vægt 0,259 kg/stk

Tilbehør

000 011

000 013



000 017

000 034

Artikelnr. 000 108 - Elforzinket stål

KAT31_DK(11/16)

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


Excenterlåse

Excenterlås

Ø3,0 mm låsebøjle

Med 2 stk Ø3,4 mm montagehuller

Med Ø3,0 mm hul til låsesplint



Vægt 0,018 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 120 - Elforzinket stål

000 031

Artikelnr. 001 120 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)


001 031

Excenterlås

Ø3,0 mm låsebøjle

Med 2 stk Ø3,5 mm montagehuller

Med Ø3,0 mm hul til låsesplint



Vægt 0,043 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 121 - Elforzinket stål

000 001

000 018

000 019


Artikelnr. 001 121 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)

001 019


Excenterlås

Med selvspændende bøjle

Komplet med modstykke



Vægt 0,032 kg/stk



Artikelnr. 092 121 100 - Rustfrit stål (AISI 304)

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


Modstykke

Lige model

Med 2 stk $\varnothing 4,5$ mm undersænkede montagehuller

2,0 mm godstykkelse

Til excenterlåse



Vægt 0,007 kg/stk

		Tilbehør		
Artikelnr. 000 010	- Elforzinket stål	000 090	000 091	000 127
Artikelnr. 001 010	- Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)	001 090	001 091	


Modstykke

Lige model

Til påsvejsning

2,0 mm godstykkelse

Til excenterlåse



Vægt 0,007 kg/stk

		Tilbehør
Artikelnr. 000 010 010	- Ubehandlet stål	000 090 010


Modstykke

Forkrøppet model

Med 2 stk $\varnothing 6,0$ mm undersænkede montagehuller

3,0 mm godstykkelse

Til excenterlåse



Vægt 0,038 kg/stk

		Tilbehør
Artikelnr. 000 011	- Elforzinket stål	000 092 / 093 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108
Artikelnr. 001 011	- Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)	001 092 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


Modstykke

Lige model

Med 2 stk ø6,5 mm undersænkede montagehuller

3,0 mm godstykkelser

Til excenterlåse



Vægt 0,039 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 013 - Elforzinket stål

000 092 / 093 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108

Artikelnr. 001 013 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)

001 092 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108


Modstykke

Lige model

Med 2 stk ø5,5 mm undersænkede montagehuller

3,0 mm godstykkelser

Til excenterlåse



Vægt 0,031 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 014 - Elforzinket stål

000 092 / 093 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108

Artikelnr. 001 014 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)

001 092 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108


Modstykke

Lige model

Til påsvejsning

3,0 mm godstykkelser

Til excenterlåse



Vægt 0,031 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 014 010 - Ubehandlet stål

000 092 010

000 106 010

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


Modstykke

Lige model

Med 2 stk $\varnothing 4,5$ mm undersænkede montage-

2,5 mm godstykkelser

Til excenterlåse



Vægt 0,012 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 015 - Elforzinket stål

000 092 / 093 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108


Modstykke

Lige model

Til påsvejsning

2,5 mm godstykkelser

Til excenterlåse



Vægt 0,012 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 015 010 - Ubehandlet stål

000 092 010

000 106 010


Modstykke

Lige model

Med 2 stk $\varnothing 4,2$ mm montagehuller

2,5 mm godstykkelser

Til excenterlåse



Vægt 0,016 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 016 - Elforzinket stål

000 092 / 093 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108


Artikelnr. 001 016 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)

001 092 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Modstykke

Lige model
Til påsvejsning
2,5 mm godstykkelse
Til excenterlåse




Vægt 0,016 kg/stk

	Tilbehør	
Artikelnr. 000 016 010 - Ubehandlet stål	000 092 010	000 106 010

Modstykke

Lige model
Med 4 stk ø6,0 mm undersænkede montagehuller
4,0 mm godstykkelse
Til excenterlåse




Vægt 0,075 kg/stk

	Tilbehør		
Artikelnr. 000 017 - Elforzinket stål	000 106	000 107	000 108

Modstykke

Lige model
Med 2 stk ø5,0 mm undersænkede montagehuller
2,0 mm godstykkelse
Til excenterlåse



Vægt 0,009 kg/stk

	Tilbehør		
Artikelnr. 000 018 - Elforzinket stål	000 090	000 127	
	000 091	000 120	000 121

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


Modstykke

Forkrøppet model

Med 2 stk $\varnothing 5,0$ mm undersænkede montagehuller

2,0 mm godstykkelse

Til excenterlåse



Vægt 0,009 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 019 - Elforzinket stål

000 090 / 091 / 120 / 121 / 127

Artikelnr. 001 019 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)

001 090 / 091 / 120 / 121


Modstykke

Lige model

Med 2 stk $\varnothing 3,0$ mm montagehuller

1,5 mm godstykkelse

Til excenterlåse



Vægt 0,006 kg/stk

Artikelnr. 000 030 - Elforzinket stål


Modstykke

Lige model

Med 2 stk $\varnothing 3,2$ mm montagehuller

1,5 mm godstykkelse

Til excenterlåse



Vægt 0,005 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 000 031 - Elforzinket stål

000 120

Artikelnr. 001 031 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)

001 120

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


Modstykke

Lige model

Med 2 stk $\varnothing 4,2$ mm montagehuller

2,0 mm godstykkelse

Til excenterlåse



Vægt 0,013 kg/stk

Artikelnr. 001 032 - Rustfrit stål (AISI 304 - elpoleret)


Modstykke

Forkrøppet model

Med 2 stk $\varnothing 5,0$ mm undersænkede montagehuller

3,0 mm godstykkelse

Til excenterlåse



Vægt 0,064 kg/stk

Artikelnr. 000 034 - Elforzinket stål

Tilbehør

000 106

000 107

000 108


Modstykke

Lige model

Med 2 stk $\varnothing 5,5$ mm undersænkede montagehuller

2,5 mm godstykkelse

Til excenterlåse



Vægt 0,018 kg/stk

Artikelnr. 000 039 - Elforzinket stål

Tilbehør

000 092 / 093 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Dørlås

Til 8 mm 4-kant spindel

Kan anvendes til både højre og venstre dør

Forsynet med 4 stk montagehuller

**Dimension** L: 68 mm / B: 87 mm / H: 18 mm**Vægt** 0,285 kg/stk**Tilbehør**
085 009**Artikelnr. 620 560 - Forzinket stål****Dørlås**

Til 8 mm 4-kant spindel

Kan anvendes til både højre og venstre dør

Greb til åbning fra inderside

Forsynet med 4 stk montagehuller

**Dimension** L: 68 mm / B: 87 mm / H: 18 mm**Vægt** 0,330 kg/stk**Tilbehør**
085 009**Artikelnr. 620 570 - Forkromet stål****Smæklås med plastbelagt greb**


Hus i presset stålplade

Til 8 mm 4-kant spindel

Med 4 stk ovale 8,0 mm montagehuller

Låsetunge i nylon

Bagplade i plast

Materiale Hus i forzinket stål
Låsetunge i nylon
Bagplade i slagfast plast**Vægt** 0,280 kg/stk

Viste model: 099 506 - Type B

Artikelnr. 099 504 - Type A**Artikelnr. 099 506 - Type B**

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

T-grebslåse

T-grebslås


Venstre model "Venstrevridning"

Inkl. Låsecylinder med 2 nøgler

Justerbar låsepal

Materiale Skål i rustfrit stål
Greb i rustfrit stål
Øvrige dele i forzinket stål

Vægt 0,675 kg/stk



Artikelnr. 078 100

T-grebslås

Venstre model "Venstrevridning"


Inkl. Låsecylinder med 2 nøgler

Justerbar låsepal

Med svejsebolte M6x8 til montage

Materiale Skål i rustfrit stål
Greb i rustfrit stål
Øvrige dele i forzinket stål

Vægt 0,675 kg/stk



Artikelnr. 078 100 100

T-grebslås


Højre model "Højrevridning"

Inkl. Låsecylinder med 2 nøgler

Justerbar låsepal

Materiale Skål i rustfrit stål
Greb i rustfrit stål
Øvrige dele i forzinket stål

Vægt 0,675 kg/stk



Artikelnr. 078 102

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Låsecylinder

Samme nøglekode



Materiale Hus i forkromet stål
Kappe i plast


Vægt 0,068 kg/stk

Tilbehør
078 100 100

Artikelnr. 078 100 110

Pladegrebslås

Med enskodet låsecylinder
Indvendig aktiveringsknop
Leveres med sort tætningsliste




Vægt 0,450 kg/stk

Artikelnr. 099 538 - Forzinket stål

Pladegrebslås

Leveres med sort tætningsliste




Vægt 0,340 kg/stk

Artikelnr. 099 546 - Forzinket stål

Pladegrebslås

Med enskodet låsecylinder
Leveres med sort tætningsliste




Vægt 0,470 kg/stk

Artikelnr. 099 548 - Rustfrit stål

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Pladegrebslås

Leveres med sort tætningsliste




Vægt 0,410 kg/stk

Artikelnr. 099 549 - Rustfrit stål

Pladegrebslås

Med enskodet låsecylinder

Leveres med sort tætningsliste



Materiale Skål i sortlakeret stål
Pladegreb i rustfrit stål

Vægt 0,440 kg/stk

Artikelnr. 099 553

Pladegrebslås

Med enskodet låsecylinder

Forsynet med 4 stk montagehuller

Dimension L: 120 mm / B: 95 mm / H: 38 mm

Vægt 0,355 kg/stk

Artikelnr. 620 900 - Rustfrit stål




Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Pladegrebslås

Med enskodet låsecylinder

Leveres med sort tætningsliste



Vægt 0,530 kg/stk

Artikelnr. 620 950 - Rustfrit stål

3-punkts trækstangslås, Højre

Til indbygning i sidedøre, bagdøre og lign.

Til 10 mm 4-kant spindel

Kan forsynes med låsecylinder

Med 4 stk ø6,0 mm montagehuller

Materiale Forzinket stål

Vægt 2,040 kg/stk

Tilbehør

622 625	632 242	622 628
633 520	633 510	622 632
633 522	622 629	622 626

Artikelnr. 622 622



3-punkts trækstangslås, Venstre

Til indbygning i sidedøre, bagdøre og lign.

Til 10 mm 4-kant spindel

Kan forsynes med låsecylinder

Med 4 stk ø6,0 mm montagehuller

Materiale Forzinket stål

Vægt 2,040 kg/stk

Tilbehør

622 625	632 243	622 628
633 521	633 511	622 632
633 523	622 629	622 626

Artikelnr. 622 623



Låseblik

Til 3-punkts trækstangslåse

Materiale Kunststof

Tilbehør

622 622	622 623
---------	---------

Artikelnr. 622 625



Trækstang

U-Profil

Til 3-punkts trækstangslåse


Materiale Ubehandlet stål

Længde 3000 mm

Tilbehør

622 622	622 623	622 628	622 629
---------	---------	---------	---------

Artikelnr. 622 626



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Trækstangslåse

Låsepal

Støbt stål

Til 3-punkts trækstangslåse

Materiale Forzinket stål

Artikelnr. 622 628

Tilbehør

622 622

622 623

622 626



Føringsbeslag

Til 3-punkts trækstangslåse

Med 4 stk montagehuller

Materiale Forzinket stål

Artikelnr. 622 629

Tilbehør

622 622

622 623

622 626



Låsecylinder

Profiltype

Enskodet

Leveres med 3 nøgler

Materiale Forzinket stål

Artikelnr. 622 632

Tilbehør

622 622

622 623



Dørgreb til indvendig montage

Til 3-punkts trækstangslåse

Materiale PUR skum

Artikelnr. 632 240 - Højre

Artikelnr. 632 241 - Venstre

Tilbehør

622 622

633 510

622 623

633 511

Dørgreb til indvendig montage

Til 3-punkts trækstangslåse

Materiale Elokeret aluminium

Artikelnr. 632 242 - Højre

Artikelnr. 632 243 - Venstre

Tilbehør

622 622

633 510

622 623

633 511



Højre



Venstre

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Dørgreb , Højre

Til udvendig montage
Med indstøbt 10 mm 4-kant spindel
Til 3-punkts trækstangslåse

Materiale Greb i PUR skum
Spindel i ubehandlet stål



Artikelnr. 633 510	Tilbehør	
	622 622	632 242

Dørgreb, Venstre

Til udvendig montage
Med indstøbt 10 mm 4-kant spindel
Til 3-punkts trækstangslåse

Materiale Greb i PUR skum
Spindel i ubehandlet stål



Artikelnr. 633 511	Tilbehør	
	622 623	632 243

Skål, Højre


Til indfældning af låsegreb
Med afdækningskappe i PUR-skum over cylinderhul
Til 3-punkts trækstangslåse
Med 16 stk ø5,0 mm montagehuller



Artikelnr. 633 520 - Forzinket stål	Tilbehør	
	622 622	633 510
Artikelnr. 633 522 - Rustfrit stål	622 622	633 510

Skål, Venstre

Til indfældning af låsegreb
Med afdækningskappe i PUR-skum over cylinderhul
Til 3-punkts trækstangslåse
Med 16 stk ø5,0 mm montagehuller




Artikelnr. 633 521 - Forzinket stål	Tilbehør	
	622 623	633 511
Artikelnr. 633 523 - Rustfrit stål	622 623	633 511

Snaplås

Til brug med trækstænger
Med 2 stk $\varnothing 6,0$ mm montagehuller
2,0 mm godstykkelse

Materiale Elforzinket stål

Vægt 0,200 kg/stk




Artikelnr. 001 404

Snaplås

Til brug med trækstænger
Med 2 stk $\varnothing 6,4$ mm montagehuller

Materiale Elforzinket stål

Vægt 0,180 kg/stk




Artikelnr. 620 060

Snaplås

Til brug med trækstænger

Materiale Forzinket stål

Vægt 0,190 kg/stk



Artikelnr. 032 011

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Snaplås

Leveres med modstykke i dacrotiseret stål
Til brug med trækstænger

Materiale Slagfast plast og dacrotiseret stål

Vægt 0,125 kg/stk


Tilbehør

032 005

032 007

Artikelnr. 032 080

032 007



2-punkts trækstangslås, Højre

Til 8 mm 4-kant spindel
Til indbygning eller påbygning
Fjederpåvirket låsemekanisme der fastholder trækstængerne i
Runde ø9,5 mm trækstænger der kan afkortes til ønsket længde
Leveres inkl. føringsbeslag


Materiale Forzinket stål

Vægt 1,340 kg/stk

Tilbehør

085 009

Artikelnr. 078 630 850



2-punkts trækstangslås, Venstre

Til 8 mm 4-kant spindel
Til indbygning eller påbygning
Fjederpåvirket låsemekanisme der fastholder trækstængerne i
Runde ø9,5 mm trækstænger der kan afkortes til ønsket længde
Leveres inkl. føringsbeslag


Materiale Forzinket stål

Vægt 1,340 kg/stk

Tilbehør

085 009

Artikelnr. 078 632 850



2-punkts trækstangslås

Til brug med trækstangslåse

Materiale Hus i lakeret stål
Øvrige dele i forzinket stål

Vægt 1,370 kg/stk

Artikelnr. 032 045 - Venstre


Artikelnr. 032 047 - Højre

Tilbehør

032 049

032 051

Viste model: 032 045 - Venstre



Trækstang

Med endebeslag

Materiale Forzinket stål

Vægt 1,310 kg/stk


Artikelnr. 032 049

Tilbehør

032 045

032 047

032 051



Føringsbeslag


Materiale Forzinket stål

Vægt 0,125 kg/stk

Artikelnr. 032 051

Tilbehør

032 049



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

2-punkts trækstangslås, Højre

Til 4-kant trækstangstilslutning 20 x 7 mm

Grundplade: 60 x 174 mm

Låsekasse: 50 x 130 mm

Højde: 12 mm (ej greb)


Brug stangføring 626 159

Materiale Forzinket stål

Vægt 0,850 kg/stk

Tilbehør
626 159

Artikelnr. 626 150



2-punkts trækstangslås, Venstre

Til 4-kant trækstangstilslutning 20 x 7 mm

Grundplade: 60 x 174 mm

Låsekasse: 50 x 130 mm

Højde: 12 mm (ej greb)


Brug stangføring 626 159

Materiale Forzinket stål

Vægt 0,850 kg/stk

Tilbehør
626 159

Artikelnr. 626 151



3-punkts trækstangslås, Højre

Til 8 mm 4-kant spindel

Til indbygning eller påbygning


Fjederpåvirket låsemekanisme der fastholder trækstængerne i
Runde ø9,5 mm trækstænger der kan afkortes til ønsket længde

Materiale Forzinket stål

Vægt 1,668 kg/stk

Tilbehør
085 009

Artikelnr. 078 664



3-punkts trækstangslås, Venstre

Til 8 mm 4-kant spindel

Til indbygning eller påbygning

Fjederpåvirket låsemekanisme der fastholder trækstængerne i


Runde Ø9,5 mm trækstænger der kan afkortes til ønsket længde

Materiale Forzinket stål

Vægt 1,668 kg/stk

Tilbehør
085 009

Artikelnr. 078 668



Pladegrebslås

Til konstruktion af 2-punkts trækstangslås

Med enskodet låsecylinder


Forsynet med 4 stk montagehuller

Nyttelængde: ca. 2000 mm

Materiale Rustfrit stål
Snaplåse og trækstænger i forzinket stål

Vægt 1,390 kg/stk

Artikelnr. 621 300



Pladegrebslås

Til konstruktion af 3-punkts trækstangslås


Med enskodet låsecylinder

Leveres med sort tætningsliste

Materiale Skål i sortlakeret stål
Pladegreb i rustfrit stål

Vægt 0,446 kg/stk

Artikelnr. 099 589



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Pal lås, Højre


Kan åbnes via kabelstyring
Til indbygning

Materiale Forzinket stål

Vægt 0,142 kg/stk

Tilbehør
078 744

Artikelnr. 078 740



Pal lås, Venstre



Kan åbnes via kabelstyring
Til indbygning

Materiale Forzinket stål

Vægt 0,142 kg/stk

Tilbehør
078 744

Artikelnr. 078 742



Modstykke


Til pal låse

Materiale Forzinket stål

Vægt 0,088 kg/stk

Tilbehør
078 740
078 742

Artikelnr. 078 744




Låsegreb "L" - type

Med enskodet låsecylinder
Med lang 8 mm 4-kantspindel
Grebet kan roteres 360 grader
Centerafstand: 44 mm
Leveres med sort neoprenpakning

Materiale Forkromet stål

Vægt 0,309 kg/stk

Artikelnr. 099 550




Låsegreb "L" - type

Med lang 8 mm 4-kantspindel
Grebet kan roteres 360 grader
Centerafstand: 44 mm
Leveres med sort neoprenpakning

Materiale Forkromet stål

Vægt 0,300 kg/stk

Artikelnr. 099 556




Låsegreb "L" - type

Med enskodet låsecylinder
Med lang 8 mm 4-kantspindel
Grebet kan roteres 360 grader
Centerafstand: 44 mm
Leveres med sort neoprenpakning

Materiale Forkromet stål

Vægt 0,332 kg/stk

Artikelnr. 099 558




Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Låsegreb "L" - type

Med lang 8 mm 4-kantspindel
Grebet kan roteres 360 grader
Centerafstand: 44 mm
Leveres med sort neoprenpakning

Materiale Forkromet stål

Vægt 0,260 kg/stk




Artikelnr. 099 560

Låsegreb "L" - type

Med enskodet låsecylinder
Med lang 8 mm 4-kantspindel
Grebet kan roteres 360 grader
Centerafstand: 44 mm
Leveres med sort neoprenpakning

Materiale Forkromet stål

Vægt 0,270 kg/stk




Artikelnr. 099 562

Låsegreb "T"- type

Med enskodet låsecylinder
Med kort 8 mm 4-kantspindel
Grebet kan roteres 360 grader
Centerafstand: 38 mm
Leveres med sort neoprenpakning

Materiale Forkromet stål

Vægt 0,200 kg/stk



Artikelnr. 099 564

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


Låsegreb "T"- type

Med enskodet låsecylinder
Med lang 8 mm 4-kantspindel
Grebet kan roteres 360 grader
Centerafstand: 38 mm
Leveres med sort neoprenpakning

Materiale Forkromet stål

Vægt 0,220 kg/stk

Artikelnr. 099 565




Låsegreb "T"- type

Med enskodet låsecylinder
Med lang 8 mm 4-kantspindel
Grebet kan roteres 360 grader
Centerafstand: 38 mm
Leveres med sort neoprenpakning

Materiale Forkromet stål

Vægt 0,240 kg/stk

Artikelnr. 099 574



Dørgreb

Til indvendig montage
Til 8 mm 4-kant spindel

Materiale Forkromet støbejern

Vægt 0,060 kg/stk

Artikelnr. 632 230




Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Låsecylinder

Med enskodet cylinder

Kan roteres 180 grader

Leveres med skive, møtrik og 2 nøgler



Materiale Forkromet stål

Vægt 0,060 kg/stk


Artikelnr. 099 581

Låsecylinder

Med enskodet cylinder

Kan roteres 180 grader

Leveres med låseskive, møtrik og 2 nøgler



Materiale Forkromet stål

Vægt 0,075 kg/stk

Artikelnr. 099 583

Låsecylinder

Nøglekode FS 880

Leveres med 2 stk nøgler



Materiale Forkromet stål

Vægt 0,000 kg/stk

Artikelnr. 620 952

Nøgle

Kode FS 880



Materiale Forkromet stål

Vægt 0,014 kg/stk

Artikelnr. 099 580

KAT31_DK(11/16)

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


Låseblik

Med 2 stk ø5,0 mm undersænkede montagehuller

Materiale Ubehandlet aluminium

Vægt 0,050 kg/stk

Artikelnr. 099 485




Låseblik

Med 2 stk ø5,0 mm undersænkede montagehuller

Materiale Smedet stål

Vægt 0,040 kg/stk

Artikelnr. 099 487




Låseblik

Med 2 stk aflange ø5,0 mm montagehuller

Materiale Ubehandlet aluminium

Vægt 0,040 kg/stk

Artikelnr. 099 489



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.



Bøjlegreb

Forsynet med 4 stk montagehuller

Materiale Poleret rustfrit stål (AISI 304)


Vægt 0,280 kg/stk

Artikelnr. 070 409



Håndgreb

Forsynet med 2 stk ø6,5 mm montagehuller




Materiale Stålkjerne indstøbt i PUR skum

Vægt 0,140 kg/stk

Artikelnr. 588 242

Håndgreb

Forsynet med 2 stk ø8,4 mm montagehuller




Materiale Stålkjerne indstøbt i PUR skum

Vægt 0,850 kg/stk

Artikelnr. 633 501

Håndgreb

Forsynet med 2 stk ø5,0 mm montagehuller



Materiale Glasfiberforstærket nylon


Vægt 0,130 kg/stk

Artikelnr. 088 334

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Håndgreb type "PANDA"

Forsynet med 2 stk ø6,5 mm montagehuller




Materiale Slagfast plast

Vægt 0,050 kg/stk

Artikelnr. 080 048

Håndgreb

Forsynet med 2 stk ø8,0 mm montagehuller
Afdækningsplader skjuler montagehullerne




Materiale Stålkerner indstøbt i PU

Vægt 0,175 kg/stk

Artikelnr. 092 745

Håndgreb

Forsynet med 4 stk ø5,0 mm montagehuller
Afdækningsplader skjuler montagehullerne



Materiale Polypropylen

Vægt 0,040 kg/stk

Artikelnr. 078 001 - Sort

Artikelnr. 078 002 - Grå

Artikelnr. 078 003 - Hvid

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


Håndgreb

Forsynet med 2 stk ø6,2 mm montagehuller

Materiale Kunststof

Vægt 0,075 kg/stk

Artikelnr. 633 012



Indstigningsgreb



Forsynet med 4 stk ø6,0 mm montagehuller
Afdækningspropper til montagehuller

Materiale Stålkjerne indstøbt i polyurethan-

Vægt 0,380 kg/stk

Artikelnr. 078 000 - Sort

Artikelnr. 078 009 - Gul



Indstigningsgreb


Forsynet med 4 stk ø6,75 mm montagehuller
Afdækningspropper til montagehuller

Materiale Stålkjerne indstøbt i poly-

Vægt 0,760 kg/stk

Artikelnr. 078 005 - Sort

Artikelnr. 078 011 - Gul



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Indbygningsgreb


Forsynet med 10 stk ø5,0 mm undersænkede montagehul-



Materiale Stålkerner indstøbt i PUR skum

Vægt 0,375 kg/stk

Artikelnr. 633 211



Indbygningsgreb


Forsynet med 4 stk ø6,0 mm undersænkede montagehuller

Rustik overflade

Materiale Glasfiberforstærket nylon

Vægt 0,050 kg/stk

Artikelnr. 078 028




Indbygningsgreb

Rustik overflade

Materiale Plast

Vægt 0,010 kg/stk

Artikelnr. 099 010



Indbygningsgreb

Forsynet med 2 stk indstøbte M8 gevind på bagsiden

Skjult montage med stålbojle

Rustik overflade


Til paneltykkelse: 4 - 10 mm

Hulstørrelse: 109 x 49 - 55 mm

Materiale Glasfiberforstærket nylon

Vægt 0,160 kg/stk

Artikelnr. 099 015



Kistehåndgreb


Forsynet med 6 stk ø5,0 mm montagehuller

Bøjlestop ved 100 graders åbning

Materiale Poleret rustfrit stål (AISI 304)

Vægt 0,195 kg/stk

Artikelnr. 633 020




Håndgreb

Forsynet med 4 stk ø4,1 mm undersænkede montagehuller

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,025 kg/stk

Artikelnr. 633 050




Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Håndgreb

Forsynet med 2 stk $\varnothing 6,5$ mm undersænkedde montagehuller

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,070 kg/stk




Artikelnr. 633 055

Håndgreb

Forsynet med 4 stk $\varnothing 4,1$ mm undersænkedde montagehuller

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,060 kg/stk




Artikelnr. 633 065

Indstigningsgreb

Forsynet med 4 stk $\varnothing 5,1$ mm undersænkedde montagehuller

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,129 kg/stk



Artikelnr. 633 070


Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Håndgreb

Forsynet med 4 stk ø4,0 mm undersænkede montagehuller

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,080 kg/stk




Artikelnr. 633 075

Indstigningsgreb

Forsynet med 4 stk ø5,2 mm undersænkede montagehuller

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,187 kg/stk




Artikelnr. 633 115

Håndgreb

Forsynet med 4 stk ø5,0 mm undersænkede montagehuller

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,225 kg/stk



Artikelnr. 633 120

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Karbinhager

Forzinket stål iht. DIN 5299

Dimension [mm]	Længde [mm]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
6	60	0,030	233 543
8	80	0,067	233 545
10	100	0,125	233 547
11	120	0,185	233 551



Fjederplit, enkel

Forzinket stål, trådtype A

Grafrie kanter

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Vægt [kg/ 100 stk]	Artikelnr.
2	41	0,300	171 112
3	67	0,850	171 113
4	75	1,600	171 114
5	105	3,400	171 115
6	117	6,100	171 116



Fjederplit, dobbelt

Forzinket stål, trådtype A

Grafrie kanter

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Vægt [kg/ 100 stk]	Artikelnr.
2	52	0,390	171 132
3	75	1,200	171 133
4	90	2,900	171 134
5	110	3,200	171 135
6	120	9,300	171 136



Traktorsplit

Forzinket stål

Grafrie kanter

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Vægt [kg/ 100 stk]	Artikelnr.
4,5	10	12	30	1,480	171 204
	11	16	40	2,510	171 206
6,0	11	16	40	2,870	171 208
7,0	9	10	42	2,950	171 210
8,0	11	16	32	3,410	171 212
10,0	11	16	40	4,490	171 216



 **TITGEMEYER Skandinavien A/S**
Lunikvej 32
2670 Greve
Danmark
Telefon: +45 4360 0966
Telefax: +45 4369 0219
E-mail: info@titgemeyer.dk
www.titgemeyer.dk

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.