




Tætningsprofiler



KAT34_DK(10/16)



Indhold

PVC dørrammeprofiler

19 mm.....	34-01
21 mm.....	34-01
27 mm.....	34-02
30 mm.....	34-02
35 mm.....	34-03
41 mm.....	34-03
42 mm.....	34-03
46 mm.....	34-03
55 mm.....	34-03
65 mm.....	34-04
86 mm.....	34-04
Vulstprofil	34-04
Afdækningsbånd	34-05

Tætningsprofiler

Til lifte

Sideprofiler	34-06
Monteringsskinner	34-06
Bundprofiler	34-07

Gummiprofiler

P-profiler.....	34-08
-----------------	-------

Børstetætninger

.....	34-09
-------	-------

Kantlister

Med toptætning.....	34-11
Med sidetætning	34-14
Uden tætning.....	34-16

Indhold

000 850	34-11	099 127	34-09
000 855	34-16		
000 860	34-11	099 400	34-16
000 865	34-14	099 401	34-16
		099 403	34-16
032 450	34-08	099 405	34-17
032 452	34-08	099 406	34-17
032 454	34-08	099 407	34-17
032 456	34-08		
		593 021	34-01
033 150	34-01	593 021 320	34-01
033 152	34-01	593 022	34-01
033 156	34-02	593 022 320	34-01
033 158	34-03	593 027	34-02
033 160	34-04	593 030	34-02
033 165	34-03	593 028	34-02
033 172	34-05	593 035	34-03
		593 036	34-03
093 403	34-02	593 041	34-03
		593 041 320	34-03
097 000	34-06	593 055	34-04
097 001	34-06	593 055 320	34-04
097 002	34-06	593 065	34-04
		593 085	34-05
098 000	34-06	593 086	34-04
098 002	34-07	593 095	34-05
098 005	34-07		
098 010 001	34-07		
098 012 001	34-07		
099 062	34-11		
099 063	34-11		
099 065	34-12		
099 067	34-14		
099 069	34-12		
099 070	34-12		
099 071	34-14		
099 072	34-12		
099 073	34-14		
099 076	34-15		
099 077	34-13		
099 078	34-15		
099 079	34-13		
099 088	34-13		
099 095	34-13		
099 120	34-10		
099 121	34-09		
099 122	34-09		
099 123	34-09		



Tætningsprofil 19

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner

Materiale PVC

Farve Lys grå / sort

Vægt 0,38 kg/m



Tilbehør 033 172

Artikelnr. 033 150 - Længde: 5000 mm


Tætningsprofil 21

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner

Materiale PVC

Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,38 kg/m



Tilbehør 593 095

Artikelnr. 593 021 - Længde: 2700 mm

Artikelnr. 593 021 320 - Længde: 3200 mm


Tætningsprofil 21

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 1 fane

Materiale PVC

Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,295 kg/m



Tilbehør 593 095

Artikelnr. 593 022 - Længde: 2700 mm

Artikelnr. 593 022 320 - Længde: 3200 mm

Tætningsprofil 21



Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner

Materiale PVC

Farve Lys grå / sort

Vægt 0,395 kg/m

Længde 5000 mm



Tilbehør 033 172

Artikelnr. 033 152

Tætningsprofiler i PVC

Tætningsprofil 27

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner

Materiale PVC


Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,39 kg/m

Tilbehør 593 095

Artikelnr. 593 027 - Længde: 2700 mm

Artikelnr. 593 030 - Længde: 3300 mm



Tætningsprofil 27


Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 1 fane

Materiale PVC

Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,33 kg/m

Tilbehør 593 095



Tætningsprofil 30



Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner

Materiale PVC

Farve Lys grå / sort

Vægt 0,4 kg/m

Tilbehør 033 172



Artikelnr. 033 156 - Længde: 5000 mm

Tætningsprofil 30


Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner

Materiale PVC

Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,481 kg/m

Tilbehør 593 095



Artikelnr. 093 403 - Længde: 3200 mm

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Tætningsprofil 35

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner

Materiale PVC


Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,39 kg/m

Tilbehør 593 095

Artikelnr. 593 035 - Længde: 2700 mm

Artikelnr. 593 036 - Længde: 3100 mm



Tætningsprofil 41

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner

Materiale PVC


Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,395 kg/m

Tilbehør 593 095

Artikelnr. 593 041 - Længde: 2700 mm

Artikelnr. 593 041 320 - Længde: 3200 mm



Tætningsprofil 42

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner


Materiale PVC

Farve Lys grå / sort

Vægt 0,400 kg/m

Tilbehør 033 172

Artikelnr. 033 158 - Længde: 5000 mm



Tætningsprofil 46

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 3 faner


Materiale PVC

Farve Lys grå / sort

Vægt 0,66 kg/m

Tilbehør 033 172

Artikelnr. 033 165 - Længde: 2700 mm



Tætningsprofiler i PVC

Tætningsprofil 55

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner

Materiale PVC


Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,46 kg/m

Tilbehør 593 095

Artikelnr. 593 055 - Længde: 2700 mm

Artikelnr. 593 055 320 - Længde: 3200 mm



Tætningsprofil 55



Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 3 faner

Materiale PVC

Farve Lys grå / sort

Vægt 0,63 kg/m

Tilbehør 033 172



Artikelnr. 033 160 - Længde: 5000 mm

Tætningsprofil 65

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 2 faner


Materiale PVC

Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,63 kg/m

Tilbehør 593 095

Artikelnr. 593 065 - Længde: 2700 mm



Tætningsprofil 86

Dørrammeprofil i hård/blød kombination
Med 3 faner


Materiale PVC

Farve Lys grå / middel grå

Vægt 0,74 kg/m

Tilbehør 593 095

Artikelnr. 593 086 - Længde: 2700 mm




Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Tætningsprofil

Med vulst

Materiale	PVC
Farve	Hvid
Vægt	0,16 kg/m




Artikelnr. 593 085 - Længde: 2500 mm

Afdækningsbånd

Til PVC-dørrammeprofiler

Materiale	PVC
Farve	Middel grå
Vægt	kg/m
Længde	Minimumsalg: 5 m



Artikelnr. 593 095

Afdækningsbånd

Til PVC-dørrammeprofiler

Materiale	PVC
Farve	Sort
Vægt	0,002 kg/m



Artikelnr. 033 172

Tætningsprofiler til lift

Tætningsprofil til lift

Med 2 vinger

Til montage i skinne mellem bagramme og liftplade


Materiale Gummi

Vægt 0,568 kg/m

Længde 25 m



Tilbehør 097 002



Artikelnr. 097 000

Monteringsskinne


Materiale Ubehandlet aluminium

Vægt 0,43 kg/m

Længde 2600 mm



Tilbehør 097 000



Artikelnr. 097 002

Tætningsprofil til lift

Med 2 vinger

Til montage i skinne mellem bagramme og liftplade


Materiale Gummi

Vægt 0,568 kg/m

Længde 50 m



Tilbehør 098 002




Artikelnr. 098 000

Monteringsskinne


Materiale Ubehandlet aluminium

Vægt 0,9 kg/m

Længde 2600 mm



Tilbehør 098 000



Artikelnr. 098 002

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Tætningsprofil til lift

Til montage i skinne mellem bunden af bagrammen og liftpladen

Materiale Gummi


Vægt 3,55 kg/m

Længde 2600 mm

Artikelnr. 098 010 001



Tilbehør 098 012




Monteringsskinne

Materiale Ubehandlet stål

Vægt 4,2 kg/m

Længde 2600 mm

Artikelnr. 098 012 001



Tilbehør 098 010



P-profiler


P-tætningsprofil

Materiale EPDM

Vægt 0,095 kg/m

Længde 50 m

Artikelnr. 032 450




P-tætningsprofil

Materiale EPDM

Vægt 0,102 kg/m

Længde 50 m

Artikelnr. 032 452




P-tætningsprofil

Materiale EPDM

Vægt 0,34 kg/m

Længde 25 m

Artikelnr. 032 454




P-Tætningsprofil

Materiale SBR

Vægt 0,000 kg/m

Længde 15 m

Artikelnr. 032 456



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Børstetætning 15/180

15 mm børstelængde


180 graders monteringsskinne

Materiale Skinne i ubehandlet aluminium
Børster i sort nylon

Vægt x kg/m

Længde 2500 mm

Artikelnr. 099 121

**Børstetætning 25/180**

25 mm børstelængde


180 graders monteringsskinne

Materiale Skinne i ubehandlet aluminium
Børster i sort nylon

Vægt x kg/m

Længde 2500 mm

Artikelnr. 099 122

**Børstetætning 50/180**

50 mm børstelængde


180 graders monteringsskinne

Materiale Skinne i ubehandlet aluminium
Børster i sort nylon

Vægt x kg/m

Længde 2500 mm

Artikelnr. 099 123

**Børstetætning 50/90**

50 mm børstelængde


90 graders monteringsskinne

Materiale Skinne i ubehandlet aluminium
Børster i sort nylon

Vægt x kg/m

Længde 2500 mm

Artikelnr. 099 127



Børstetætninger

Børstetætning 25/90

25 mm børstelængde


90 graders monterinsskinne

Materiale Skinne i ubehandlet aluminium
Børster i sort nylon

Vægt x kg/m

Længde 2500 mm

Artikelnr. 099 120



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Kantliste med toptætning


Med stålindlæg

Materiale PVC
EPDM svampegummi

Vægt 0,218 kg/m

Længde 50 m

Artikelnr. 000 850



Kantliste med toptætning


Med stålindlæg

Materiale EPDM

Vægt - kg/m

Længde 50 m

Artikelnr. 000 860



Kantliste med toptætning


Med stålindlæg

Materiale EPDM

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 062



D: 12 mm
G: 0,5 - 1,5 mm
S: 15 mm

Kantliste med toptætning


Med stålindlæg

Materiale EPDM

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 063



D: 12 mm
G: 1,5 - 2,5 mm
S: 18 mm

Kantlister med toptætning

Kantliste med toptætning

Med stålindlæg

Materiale EPDM


Vægt - kg/m

Længde 25 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 065



D: 12 mm
G: 1,0 - 2,0 mm
S: 16 mm



Kantliste med toptætning

Med stålindlæg

Materiale EPDM


Vægt - kg/m

Længde 25 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 069



D: 12 mm
G: 1,0 - 3,5 mm
S: 19 mm



Kantliste med toptætning

Med stålindlæg

Materiale EPDM


Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 070



D: 9 mm
G: 1,5 - 2,5 mm
S: 10 mm



Kantliste med toptætning

Med stålindlæg

Materiale EPDM

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 072



D: 7,5 mm
G: 0,5 - 1,0 mm
S: 12,5 mm



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Kantliste med toptætning

Med stålindlæg


Materiale EPDM

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 077

D: 13 mm
G: 2,0 - 3,0 mm
S: 17 mm



Kantliste med toptætning

Med stålindlæg


Materiale EPDM

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 079

D: 9 mm
G: 1,5 - 2,5 mm
S: 27 mm



Kantliste med toptætning

Med stålindlæg


Materiale EPDM

Vægt - kg/m

Længde 25 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 088

D: 12 mm
G: 1,5 - 3,5 mm
S: 41 mm



Kantliste med toptætning

Med stålindlæg

Materiale Gummi

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 095

D: 11 mm
G: 1,0 - 3,5 mm
S: 10 mm



Kantlister med sidetætning

Tætningsprofil

Materiale Gummi

Vægt 0,007 kg/m

Længde 200 m

Artikelnr. 000 865



Kantliste med sidetætning

Med stålindlæg


Materiale PVC / EPDM

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 067

D: 12 mm
G: 2,0 - 3,0 mm
S: 19 mm



Kantliste med sidetætning

Med stålindlæg


Materiale EPDM

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 071

D: 13 mm
G: 2,0 - 3,0 mm
S: 19 mm



Kantliste med sidetætning

Med stålindlæg


Materiale PVC / EPDM

Vægt - kg/m

Længde 25 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 073

D: 10 mm
G: 2,0 - 3,0 mm
S: 14 mm



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Kantliste med sidetætning


Med stålindlæg

Materiale EPDM


Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 076



D: 12 mm
G: 1,5 - 2,5 mm
S: 20 mm



Kantliste med sidetætning

Med stålindlæg


Materiale EPDM

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 078

D: 12 mm
G: 2,0 - 3,0 mm
S: 18 mm



Kantlister

Kantliste


Med stålindlæg

Materiale PVC

Vægt 0,136 kg/m

Længde 50 m

Artikelnr. 000 855



Kantliste


Med stålindlæg

Materiale PVC

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 400



D: 12 mm
G: 0,7 - 2,5 mm
S:

Kantliste


Med stålindlæg

Materiale PVC

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 401



D: 8 mm
G: 0,5 - 1,5 mm
S:

Kantliste


Med stålindlæg

Materiale PVC

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 403



D: 12,5 mm
G: 1,0 - 3,0 mm
S:

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Kantliste


Med stålindlæg

Materiale PVC

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 405



D: 13 mm
G: 2,0 - 4,0 mm
S:

Kantliste


Med stålindlæg

Materiale PVC

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 406



D: 12,5 mm
G: 1,0 - 3,0 mm
S:

Kantliste

Med stålindlæg

Materiale PVC

Vægt - kg/m

Længde 50 m - (minimumsalg: 5 m)

Artikelnr. 099 407



D: 12 mm
G: 1,5 - 3,0 mm
S:

 **TITGEMEYER Skandinavien A/S**
Lunikvej 32
2670 Greve
Danmark
Telefon: +45 4360 0966
Telefax: +45 4369 0219
E-mail: info@titgemeyer.dk
www.titgemeyer.dk

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.